

einfach vielseitig, einfach edel, einfach immer anders



Gesamtübersicht und Einsatzmöglichkeiten des VIDRO-Systems

- ① Türschild
- ② Wandwegweiser
- ③ Etagen-, Geschosswegweiser
- ④ Ebenenkennung
- ⑤ Fluchtwegplan
- ⑥ Deckenschild
- ⑦ Wandausleger
- ⑧ Tischaufsteller
- ⑨ Infopoint
- ⑩ Hauptwegweiser freistehend/wandmontiert
- ⑪ Fahrstuhlschild
- ⑫ Digitales Anzeigesystem
- ⑬ Pylon indoor/outdoor
- ⑭ Schaukasten / Vitrine, indoor/outdoor

Türschild

Schlicht und ergreifend leicht und edel.



Light System der klaren Linie.

Als wohl leichtester Vertreter seiner Art sorgt unser Leitsystem VIDRO für einen Auftritt, der seinesgleichen sucht: Mit klarer Linie, fast schwerelos in der Anmutung. Edel und leicht und extrem vielseitig.

- Transparente Klarheit, geradliniges Design und hochwertige Materialien.
- Scheiben mit polierten Kanten aus Acryl-, Float- oder ESG-Glas.
- Halter aus gedrehtem Edelstahl.
- Einlagen für die Leitinformationen wahlweise als klare oder mattierte Folie.
- Einfacher Austausch von Informationsträgern mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels.
- Umfangreiches Programm an Wandschildern, Deckenschildern, Wandauslegern und Aufstellern.
- Problemlose Montage.

Alles für einen erfolgreichen Leitsystem-Auftritt auf der ganz klaren Linie.



Wandschild
 Klare Informationen an der Wand, mit hochwertigen Edelstahl-Abstandhaltern.

Erdgeschoß

0.01	Anmeldung / Info
0.02	Bürgerservice
0.06	Bauamt
0.07	Stadtarchitekt
0.09	Sozialamt (A - J)
0.13	Stadtkämmerer
0.14	Besucher-WC

Bärstedt

Rathaus Bärstedt

0

0.01	Anmeldung / Info
0.02	Bürgerservice
0.03	Stadtverwaltung
0.04	Gewerbeaufsicht
0.05	Gewerbeanmeldung
0.06	Bauamt
0.07	Stadtarchitekt
0.08	Stadtmarketing
0.09	Sozialamt (A - J)
0.10	Sozialamt (K - R)
0.11	Sozialamt (S - Z)
0.12	Ausweise
0.13	Stadtkämmerer
0.14	Besucher-WC

1

1.01	Bürgermeister
1.02	Ratssaal
1.03	Bürgersaal
1.04	Standesamt
1.05	Hochzeitszimmer
1.06	Verwaltung 1
1.07	Verwaltung 2
1.08	Verwaltung 3
1.09	Ordnungsamt
1.10	KFZ-Anmeldung
1.11	Fundbüro
1.12	Stadtkasse
1.13	Bürgersaal
1.14	Personal-WC

0 Erdgeschoß

↑	0.01	Anmeldung / Info
↑	0.02	Bürgerservice
←	0.06	Bauamt
←	0.07	Stadtarchitekt
→	0.09	Sozialamt (A - J)
→	0.13	Stadtkämmerer
→	0.14	Besucher-WC

Etagenwegweiser
 Die Richtung stimmt, ganz klar.

OG

1

Etagenkenntung
 Wichtige Orientierungshilfe auf dem Weg zum Ziel.

Flucht- und Rettungsplan

1.0G Stadtverwaltung Bärstedt



Legende

Personenraum	Erster Hilfe	Sammelplatz	Standort	Feuerlöscher
Notruf-Schein	Leichtschlauch	Entsorgungsbüchse	Flucht-Wandleitung	Branddrucker

Verhalten bei Unfällen

1. Ruhe bewahren
2. Alarm schlagen
3. Fluchtwege freihalten
4. Hilfe leisten

Verhalten bei Bränden

1. Ruhe bewahren
2. Alarm schlagen
3. Fluchtwege freihalten
4. Hilfe leisten

Fluchtwegschild
 Klar und informativ für den Fall der Fälle.

Deckenschild

Fast schwerelos,
als würde es
schweben:
Das Deckenschild
von VIDRO.



1.04 Standesamt



Wandausleger

Was ganz leicht
ins Auge fällt.



Info-Point

Klarer Standpunkt
für Aktuelles
und Wichtiges.




Tischaufsteller

So klein,
so klar,
so edel.





Hauptwegweiser
Für den leichten
Überblick:
Klarheit auf der
ganzen Linie.



Rathaus Bärstedt

- 0 Erdgeschoss**
- 0.01 Anmeldung / Info
 - 0.02 Bürgerservice
 - 0.03 Stadtverwaltung
 - 0.04 Gewerbeaufsicht
 - 0.05 Gewerbeanmeldung
 - 0.06 Bauamt
 - 0.07 Stadtarchitekt
 - 0.08 Stadtmarketing
 - 0.09 Sozialamt (A - J)
 - 0.10 Sozialamt (K - R)
 - 0.11 Sozialamt (S - Z)
 - 0.12 Ausweise
 - 0.13 Stadtkämmerer
 - 0.14 Besucher-WC

- 1 Obergeschoss**
- 1.01 Bürgermeister
 - 1.02 Ratssaal
 - 1.03 Bürgersaal
 - 1.04 Standesamt
 - 1.05 Hochzeitszimmer
 - 1.06 Verwaltung 1
 - 1.07 Verwaltung 2
 - 1.08 Verwaltung 3
 - 1.09 Ordnungsamt
 - 1.10 KFZ-Anmeldung
 - 1.11 Fundbüro
 - 1.12 Stadtkasse
 - 1.13 Bürgersaal
 - 1.14 Personal-WC

Formatübersicht

Einlegerformat (b x h) Acryl/Art.-Nr. Float/Art.-Nr. ESG/Art.-Nr./E-Preis

Wandschild Sandwichtechnik 2 x 4 mm

120 x 210 mm	VIA120210	VIF120210	VIE120210
150 x 150 mm	VIA150150	VIF150150	VIE150150
210 x 150 mm	VIA210150	VIF210150	VIE210150
210 x 210 mm	VIA210210	VIF210210	VIE210210
210 x 297 mm	VIA210297	VIF210297	VIE210297
297 x 210 mm	VIA297210	VIF297210	VIE297210
297 x 297 mm	VIA297297	VIF297297	VIE297297
297 x 420 mm	VIA297420	VIF297420	VIE297420
420 x 120 mm	VIA420120	VIF420120	VIE420120
420 x 150 mm	VIA420150	VIF420150	VIE420150
420 x 210 mm	VIA420210	VIF420210	VIE420210
420 x 297 mm	VIA420297	VIF420297	VIE420297
420 x 420 mm	VIA420420	VIF420420	VIE420420
420 x 594 mm	VIA420594	VIF420594	VIE420594
420 x 840 mm	VIA420840	VIF420840	VIE420840
594 x 120 mm	VIA594120	VIF594120	VIE594120
594 x 150 mm	VIA594150	VIF594150	VIE594150
594 x 210 mm	VIA594210	VIF594210	VIE594210
594 x 297 mm	VIA594297	VIF594297	VIE594297
594 x 420 mm	VIA594420	VIF594420	VIE594420
594 x 594 mm	VIA594594	VIF594594	VIE594594
594 x 840 mm	VIA594840	VIF594840	VIE594840
840 x 120 mm	VIA840120	VIF840120	VIE840120
840 x 150 mm	VIA840150	VIF840150	VIE840150
840 x 210 mm	VIA840210	VIF840210	VIE840210
840 x 297 mm	VIA840297	VIF840297	VIE840297
840 x 420 mm	VIA840420	VIF840420	VIE840420
840 x 594 mm	VIA840594	VIF840594	VIE840594

Türschild (frei/besetzt) Sandwichtechnik 2 x 4 mm

150 x 150 mm (mechanisch)	VIA150150FBME		VIE150150FBME
150 x 150 mm (elektronisch)	VIA150150FBEL		VIE150150FBEL

Wandausleger Einscheibentechnik 5 mm

150 x 150 mm	VIA150150WA		VIE150150WA
210 x 210 mm	VIA210210WA		VIE210210WA

Deckenschild Einscheibentechnik 5 mm

594 x 120 mm	VIA594120DS		VIE594120DS
594 x 150 mm	VIA594150DS		VIE594150DS
594 x 210 mm	VIA594210DS		VIE594210DS
840 x 120 mm	VIA840120DS		VIE840120DS
840 x 150 mm	VIA840150DS		VIE840150DS
840 x 210 mm	VIA840210DS		VIE840210DS
Edelstahldeckenhalter, zylindrisch, 15 mm Ø im Set zu 2 Stück	VIB15D		VIB15D

Tischaufsteller Sandwichtechnik 2 x 4 mm

150 x 80 mm	VIA15080TA		VIE15080TA
-------------	------------	--	------------

Infopoint Sandwichtechnik 2 x 4 mm

297 x 420 mm	VIA297420IP		VIE297420IP
--------------	-------------	--	-------------

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Software	ID1140
VE Einleger blanko, DIN A 4 vorgestanzt auf 120/210 mm, Folie klar, 100 Blatt	VI120210FEVE
VE Einleger blanko, DIN A 4 vorgestanzt auf 120/210 mm, Folie mattiert, 100 Blatt	VI120210MEVE
VE Einleger blanko, DIN A 4 vorgestanzt auf 150/150 mm, Folie klar, 100 Blatt	VI150150FEVE
VE Einleger blanko, DIN A 4 vorgestanzt auf 150/150 mm, Folie mattiert, 100 Blatt	VI150150MEVE
Dübel und Schrauben für Wandschilder im Set zu 4 Stück	BEMSET5
Innensechskantschlüssel	VIWKZ1
Reinigungs- und Pflegemittel Sprühflasche 500 ml	AVRP500ML


Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage.

Zubehör

Software

Das Handling unserer Software zur Beschriftung der Schilder bis zu einem Format von DIN A 3 ist sehr einfach. Dennoch empfiehlt es sich, die grafische Gestaltung und Erstbeschriftung durch unsere Grafikdesigner vornehmen zu lassen. Auf Wunsch kann dieser Datenbestand dann direkt zur Software mitgeliefert werden.

Mit dieser Software lassen sich schnell und problemlos Änderungen durchführen, so dass Ihre Beschilderung immer aktuell ist.



Befestigung

Wandschild

mit 4 Stück Edelstahlabstandhalter 13 mm \emptyset , 15 mm Wandabstand

Wandausleger

mit 2 Stück Edelstahlhalter 15 mm \emptyset

Deckenschild

mit Edelstahlseil kunststoffummantelt und Schlaufe sowie Edelstahlgabelhalterungen 15 mm \emptyset am Schild; als Option zylindrische Edelstahldeckenhalter erhältlich

Tischaufsteller


mit 2 Stück abgeschrägte Edelstahlhalter 15 mm \emptyset

Infopoint

mit Standfuß aus Metall, RAL 9007, 1500 mm hoch

Einleger

Zur einfachen Erstellung neuer Schildeinlagen liefern wir Ihnen vorperforierte Einlagen wahlweise aus klarer oder mattierter Folie.





Innensechskant

Mit dem Innensechskantschlüssel können die Madenschrauben der Abstandhalter problemlos gelöst werden, welches ein Abnehmen der Scheiben möglich macht.

Montageanleitung

So einfach lässt sich
VIDRO montieren:

1. Abstandhalter an der Wand befestigen
2. Scheiben mit Distanzringe und Einleger als Sandwich mittels der Edelstahlbolzen auf die Abstandhalter aufstecken
3. Madenschrauben anziehen



Pflegehinweis

Mit VIDRO lange glänzen.

Damit unser System VIDRO möglichst lange bei Ihnen glänzen kann, sollten Sie folgende Pflegehinweise beachten:

- Nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Auf gar keinen Fall Reinigungsmittel mit Benzin- oder Spirituszusätzen sowie oberflächenangreifende Mittel, die mit PMMA (Acrylglas) reagieren, verwenden.

Zur optimalen VIDRO-Pflege empfehlen wir unser speziell für Kunststoff entwickeltes Reinigungsmittel – antistatisch, pflegend und ohne die Gefahr von Spannungsrissen.

